



PORTA ANNAFFIATOI SCOPE PALETTE – CON GETTONE o SENZA GETTONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura contenitrice di annaffiatoi , scope e palette nelle versioni con o senza gettone

DATI TECNICI

- STRUTTURA in lamiera decapata, calibrata, di prima scelta Fe 360 costituita da 2 montanti laterali con saldati tubi di acciaio dotati di ganci per il fissaggio dei componenti. Sfere in ghisa funzionali-decorative.
- TUBI di fissaggio dei blocca-carrelli in ACCIAIO INOX atti ad evitare formazioni di ruggine durante il montaggio

FISSAGGIO AL SUOLO


- Due FLANGE saldate ai montanti laterali con ciascuna 3 fori a 120° permettono il fissaggio al terreno tramite fischer

ACCESSORI


- BLOCCACARRELLI con sblocco tramite moneta da 1 Euro, sono dotati di catenella e chiave in acciaio inox
- SUPPORTI in ACCIAIO INOX permettono l'aggancio del componente al relativo gancio della struttura
- ANNAFFIATOI e PALETTE in polietilene; SCOPE di CASA o di SAGGINA.

VERSIONI


**VERSIONE 900
CON GETTONE**




**VERSIONE 1500
CON GETTONE**




**CON GETTONE - SENZA ORNAMENTO
stesse versioni (vedi sopra)**




**SENZA GETTONE con o senza ornamento
stesse versioni (vedi sopra)**



Optional ORNAMENTO



OPTIONAL BASAMENTO



OPTIONAL ORNAMENTO

- Versione a rete : telaio con incastonata rete decorativa, funge da copertura protettiva del blocca-carrelli e del suo meccanismo. (nessun minimo quantitativo) – VERSIONE 900
- Versione con o senza scritta : in lamiera decapata, calibrata, di prima scelta Fe 360 e predisposta per intagliare laser una scritta (è previsto un minimo quantitativo in caso di scritta) VERSIONE 900 e 1500

OPTIONAL BASAMENTO

- BASAMENTO RETTANGOLARE basso dotato di bocciardatura di pregio e di inserti per consentire la movimentazione del porta annaffiatoi scope palette tramite golfari in dotazione
- BASAMENTO TRAPEZOIDALE alto dotato di inserti per consentire la movimentazione del porta annaffiatoi tramite golfari in dotazione

- OPTIONAL STRUTTURA IN ACCIAIO INOX

TRATTAMENTO PARTI METALLICHE

1. FOSFATAZIONE AI SALI DI ZINCO
2. Immersione totale in vasca di CATAFORESI
3. **Optional CICLO SALINO CONTRO LA CORROSIONE DERIVANTE DALLA SALSEDINE e DALL'URINA CANINA**
4. POLVERE POLIESTERE PER L'ESTERNO QUALICOAT 2 AD ALTISSIMA RESISTENZA (Colori Sablè) oppure
5. POLVERE POLIURETANO RINFORZATO PER ESTERNI AD ALTISSIMA RESISTENZA (Trattamento antigraffiti che permette una facile rimozione del graffito vandalico)

COLORI SABLE' : NERO SABLE' , CORTEN SABLE'

COLORI ANTIGRAFFITI : GRIGIO SCURO RAL 7022 ANTIGRAFFITI o VERDE RAL 6009 ANTIGRAFFITI

Altri colori a richiesta

www.athenasrl.it

